

A HZPC cég és fajtáink információja



 **HZPC**
Growing with our potatoes

HZPC profilja

A HZPC Holland B. V. 1999-ben jött létre, a Hettema és a De ZPC, Hollandia két legmeghatározóbb vetőburgonya-exportáló cégének együttműködéséről hozott döntést követően.

A HZPC fő tevékenységi köre vetőburgonya nemesítése, termesztése és értékesítése. A HZPC a világ egyik legnagyobb vetőburgonya-kereskedelmi vállalkozása. Az értékesítés mintegy 80%-a export; ami a holland éves exportmennyiség több mint 40%-a. Fő tevékenységi körünk (vetőburgonya) támogatása érdekében a HZPC étkezési burgonyával is kereskedik. Így népszerűsítjük a HZPC monopóliumának számító burgonyafajtákat az áruházláncokban.

Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a lehető legelérhetőbbek legyünk, a HZPC leányvállalatokat működtet Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban és Kanadában.

A HZPC világszerte kereskedik, közvetlen szállítással disztribúciós hálózatunk (HZPC leányvállalatok, ügynökségek, importőrök és disztribútorok) révén, valamint közvetetten licenc-szerződések keretében, többek között Dél-Afrikában, Ausztráliában és Észak-Amerikában.

A HZPC csoportnak 215 munkatársa van, közülünk 135-en Hollandiában dolgoznak. Munkatársaink, valamint nemesítőink és termesztőink képezik összességében a cég részvényeseit.

Célkitűzéseink a következők:

- Új fajták nemesítése a különböző piaci igények kielégítésére.
- Optimális érték elérése a nemesítőink, termesztőink és részvényesek részére.
- Ügyfeleink igényeinek kielégítése minőségi vetőburgonya biztosításával, optimális szolgáltatásokkal kiegészítve.
- Ügyfeleink és kereskedelmi kapcsolataink keresett partnerének számítani.
- Hírnevünk erősítése optimális teljesítéssel és megbízhatósággal.

A HZPC öt erőssége a következő:

- Nemesítés, Kutatás és Fejlesztés.
- Termelés.
- Értékesítés és Marketing.
- Logisztika.
- Támogatás és Népszerűsítés.

HZPC magyarországi képviselője:

Wendler István Kft.

Iroda 1073 Budapest, Erzsébet krt. 2. II. 14/b

Levélcím 1398 Budapest 62, Pf. 586.



Telefon +36 (1) 352-5204

Fax +36 (1) 352-5205

Mobil +36 (30) 990-0002




E-mail istvan.wendler@hzpc.hu

www.hzpc.hu



ADORA • Primura x Alcmaria

Felhasználási cél	Primőr és hagyományos piacra
Érésidő	Nagyon korai
Gumó alakja	Kerekded-ovális
Gumó mérete	Nagyon nagy gumók
Héj színe	Világossárga
Hús színe	Világossárga
Szemek mélysége	Sekélyen helyezkednek el
Száranyagtartalma	18,5%
Főzési típusa	AB= kemény/viaszos
Főzés utáni elszíneződése	Nem színeződik el
Nyugalmi periódusa	Hosszú
Fonálféreg rezisztencia	Ellenálló az Ro1,4 típussal szemben
Burgonyarák	Fogékony
Lombfitoftóra	Fogékony
Gumófitoftóra	Közepesen ellenálló
Közönséges varasodás	Elfogadhatóan fogékony



ANNABELLE • Nicola x Monalisa

Felhasználási cél

Érésidő

Gumó alakja

Gumó mérete

Héj színe

Hús színe

Szemek mélysége

Száranyagtartalma

Főzési típusa

Főzés utáni elszíneződése

Nyugalmi periódusa

Fonálféreg rezisztencia

Burgonyarák

Lombfitoftóra

Gumófitoftóra

Közönséges varasodás

Saláta és hagyományos piacra

Középkorai

Hosszú-ovális

Közepes gumók

Sárga

Sárga

Sekélyen helyezkednek el

18,4%

A= kemény/saláta

Nem színeződik el

Nagyon rövid


Ellenálló az Ro 1, 4 típussal szemben

Ellenálló az 1 típussal szemben

Fogékony

Közepesen ellenálló

Közepesen fogékony



ASTERIX • Cardinal x SVP Ve 70-9

Felhasználási cél

Kiválóan alkalmas hasábburgonyának és frissáru piacra.

Érésidő

Középkésői

Gumó alakja

Hosszúak

Gumó mérete

Nagyméretű gumók

Héj színe

Vörös

Hús színe

Világossárga

Szemek mélysége

Középmélyen helyezkednek el

Száranyagtartalma

22,9%

Főzési típusa

B= viaszos

Főzés utáni elszíneződése

Nem színeződik el

Nyugalmi periódusa

Rövid

Fonálféreg rezisztencia

Ellenálló az Ro 1, 4 típusal szemben

Burgonyarák

Ellenálló az 1 típusal szemben

Lombfítoftóra


Fogékony

Gumófitoftóra

Közepesen ellenálló

Közönséges varasodás

Kevésbé fogékony



CANBERRA

Felhasználási cél

Érésidő

Gumó alakja

Gumó mérete

Héj színe

Hús színe

Szemek mélysége

Száranyagtartalma

Főzési típusa

Főzés utáni elszíneződése

Nyugalmi periódusa

Fonálféreg rezisztencia

Burgonyarák

Lombfítoftóra

Gumófítoftóra

Közönséges varasodás

Primőr és frissáru piacra

Középkorai

Ovális

Középnagy- nagyméretű gumók

Vörös

Sárga

Sekélyen helyezkednek el

20,5%

A= kemény/saláta

Nem színeződik el

Hosszú



Ellenálló az Ro1, 2, 3, 4 típusal szemben

Ellenálló az 1, 2 és 6 típusal szemben

Fogékony

Közepesen ellenálló

Közepesenél jobban ellenálló



CECILE • Nicola x RZ 88-404

Felhasználási cél

Érésidő

Gumó alakja

Gumó mérete

Héj színe

Hús színe

Szemek mélysége

Száranyagtartalma

Főzési típusa

Főzés utáni elszíneződése

Nyugalmi periódusa

Fonálféreg rezisztencia

Burgonyarák

Lombfitoftóra

Gumófitoftóra

Közönséges varasodás

Saláta és hagyományos piacra.

Középkésői

Hosszú

Közepes gumók

Sötétvörös

Sárga

Sekélyen helyezkednek el

20,1%

A= kemény/saláta

Nem színeződik el

Nagyon rövid



Ellenálló az Ro 1, 2, 3, 4 típusal szemben

Ellenálló az 1 és 2 típusal szemben

Fogékony

Közepesen ellenálló

Közepesenél jobb ellenálló



CICERO • Ceb. 73-147-153 x Morene

Felhasználási cél

Mosva, előcsomagolva a frissáru piacra,
elsősorban szupermarketek, üzletláncok részére.

Érésidő

Középkorai

Gumó alakja

Ovális

Gumó mérete

Középnagy- nagyméretű gumók

Héj színe

Sárga

Hús színe

Világossárga

Szemek mélysége

Sekélyen helyezkednek el

Száranyagtartalma

20%

Főzési típusa

B= viaszos

Főzés utáni elszíneződése

Nem színeződik el

Nyugalmi periódusa

Hosszú

Fonálféreg rezisztencia

Ellenálló az Ro1,4 típussal szemben

Burgonyarák

Fogékony

Lombfitoftóra



Közepesen fogékony

Gumófitoftóra

Közepesen ellenálló


Közönséges varasodás

Közepesen fogékony







CLEOPATRA • ZPC 50-35 x Desiree

Felhasználási cél	Primőr és hagyományos piacra
Érésidő	Korai
Gumó alakja	Ovális
Gumó mérete	Nagyméretű gumók
Héj színe	Vörös
Hús színe	Világossárga
Szemek mélysége	Sekélyen helyezkednek el
Száranyagtartalma	20,2%
Főzési típusa	B= viaszos
Főzés utáni elszíneződése	Nem színeződik el
Nyugalmi periódusa	Hosszú
Fonálféreg rezisztencia	Fogékony
Burgonyarák	Fogékony
Lombfitoftóra	Fogékony
Gumófitoftóra	Fogékony
Közönséges varasodás	Elfogadhatóan fogékony



COURAGE • Lady Rosetta x HZ 81 h202

Felhasználási cél	Kiváló chips burgonyának
Érésidő	Középkorai
Gumó alakja	Kerek
Gumó mérete	Középnagy- nagyméretű gumók
Héj színe	Vörös
Hús színe	Világossárga
Szemek mélysége	Középmélyen helyezkednek el
Száranyagtartalma	23,4%
Főzési típusa	BC
Főzés utáni elszíneződése	Kissé színeződik el
Nyugalmi periódusa	Hosszú
Fonálféreg rezisztencia	Ellenálló az Ro 1, 4 típusal szemben
Burgonyarák	Ellenálló az 1 típusal szemben
Lombfitoftóra	Fogékony
Gumófitoftóra	Közepesen ellenálló
Közönséges varasodás	Közepesen fogékony



DESIREE • Urgenta x Depesche

Felhasználási cél

Érésidő

Gumó alakja

Gumó mérete

Héj színe

Hús színe

Szemek mélysége

Száranyagtartalma

Főzési típusa

Főzés utáni elszíneződése

Nyugalmi periódusa

Fonálféreg rezisztencia

Burgonyarák

Lombfitoftóra

Gumófitoftóra

Közönséges varasodás

Frissáru és hagyományos piacra.

Középkésői

Ovális

Nagyméretű gumók

Vörös

Világossárga

Középmélyen helyezkednek el

21,4%

B= viaszos

Nem színeződik el

Hosszú




Fogékony

Ellenálló az 1 típusal szemben

Közepesen fogékony

Közepesen ellenálló

Elfogadhatóan fogékony



MOZART • Redstar x Caesar

Felhasználási cél

Mosva, előcsomagolva a frissáru piacra,
elsősorban szupermarketek, üzletláncok részére.

Érésidő

Középkésői

Gumó alakja

Ovális

Gumó mérete

Középnagy- nagyméretű gumók

Héj színe

Vörös

Hús színe

Sárga

Szemek mélysége

Sekélyen helyezkednek el

Száranyagtartalma

20,3%

Főzési típusa

AB= kemény/viaszos

Főzés utáni elszíneződése

Nem színeződik el

Nyugalmi periódusa

Hosszú

Fonálféreg rezisztencia

Ellenálló az Ro1,4 típusal szemben

Burgonyarák

Ellenálló az 1 típusal szemben

Lombfitoftóra



Fogékony

Gumófitoftóra

Közepesen ellenálló




Közönséges varasodás

Közepesenél jobban ellenálló



RED SCARLETT • ZPC 80 O239 x MGB 78-286

Felhasználási cél	Primőr és frissáru piacra
Érésidő	Korai
Gumó alakja	Ovális
Gumó mérete	Középnagy - nagyméretű gumók
Héj színe	Vörös
Hús színe	Sárga
Szemek mélysége	Sekélyen helyezkednek el
Száranyagtartalma	18,6%
Főzési típusa	AB= kemény/viaszos
Főzés utáni elszíneződése	Nem színeződik el
Nyugalmi periódusa	Hosszú
Fonálféreg rezisztencia	Ellenálló az Ro1,4 típussal szemben
Burgonyarák	Ellenálló az 1-es típussal szemben
Lombfitoftóra	Fogékony
Gumófitoftóra	Közepesen ellenálló
Közönséges varasodás	Közepesen fogékony



REDSTAR • Bildtstar x VDW 76-30

Felhasználási cél

Mosva, előcsomagolva a frissáru piacra,
elsősorban szupermarketek, üzletláncok részére.

Érésidő

Középkorai

Gumó alakja

Kerekded-ovális

Gumó mérete

Középnagy- nagyméretű gumók

Héj színe

Vörös

Hús színe

Sárga

Szemek mélysége

Sekélyen helyezkednek el

Szárazanyagtartalma

23,5%

Főzési típusa

B= viaszos

Főzés utáni elszíneződése

Nem színeződik el

Nyugalmi periódusa

Hosszú

Fonálféreg rezisztencia

Ellenálló az Ro1,4 típusal szemben

Burgonyarák

Ellenálló az 1 típusal szemben

Lombfítoftóra



Fogékony

Gumófítoftóra

Közepesen ellenálló

Közönséges varasodás

Kevésbé fogékony



RODEO • Mondial x Bimonda

Felhasználási cél

Érésidő

Gumó alakja

Gumó mérete

Héj színe

Hús színe

Szemek mélysége

Száranyagtartalma

Főzési típusa

Főzés utáni elszíneződése

Nyugalmi periódusa

Fonálféreg rezisztencia

Burgonyarák

Lombfítoftóra

Gumófítoftóra

Közönséges varasodás

Hagyományos piacra

Középkésői

Hosszú-ovális

Nagyméretű gumók

Vörös

Világossárga

Sekélyen helyezkednek el

21,5%

B= viaszos

Nem színeződik el

Hosszú




Fogékony

Ellenálló az 1-es típusal szemben.

Fogékony

Közepesen ellenálló

Közepesen fogékony



SALINE • Agria x Gallia

Felhasználási cél

Érésidő

Gumó alakja

Gumó mérete

Héj színe

Hús színe

Szemek mélysége

Száranyagtartalma

Főzési típusa

Főzés utáni elszíneződése

Nyugalmi periódusa

Fonálféreg rezisztencia

Burgonyarák

Lombfitoftóra

Gumófitoftóra

Közönséges varasodás

Pimőr és mosva, előcsomagolva a frissáru piacra, elsősorban szupermarketek, üzletláncok részére.

Korai

Ovális / hosszú-ovális

Nagyméretűek

Sárga

Sárga

Sekélyen helyezkednek el

20,0%

B= viaszos

Nem színeződik el

Közepes

Ellenálló az Ro1,4 típussal szemben

Kicsit fogékony az Ro2,3 típusra

Fogékony az Ro5 típusra




Ellenálló az fysiso 1 típussal szemben

Fogékony a fysiso 2 típusra

Nagyon fogékony

Ellenálló

Kicsit fogékony



SYLVANA • Fabula x Xantia

Felhasználási cél

Érésidő

Gumó alakja

Gumó mérete

Héj színe

Hús színe

Szemek mélysége

Száranyagtartalma

Főzési típusa

Főzés utáni elszíneződése

Nyugalmi periódusa

Fonálféreg rezisztencia

Burgonyarák

Lombfitoftóra

Gumófitoftóra

Közönséges varasodás

Frissáru és hagyományos piacra

Középkorai

Kerekded-ovális

Nagyméretűek

Sárga

Sárga

Sekélyen helyezkednek el

19,7%

B= viaszos

Nem színeződik el

Hosszú

Ellenálló az Ro1,4 típusal szemben

Kicsit fogékony a Pa2 típusra

Fogékony az Ro2,3,5 típusra



Ellenálló az fysio 1 típusal szemben

Fogékony a fysio 2 típusra

Fogékony

Közepesen ellenálló

Közepesen fogékony



VICTORIA • Agria x Rop J 861

Felhasználási cél

Kiválóan alkalmas hasábburgonyának és frissáru piacra.

Érésidő

Középkorai

Gumó alakja

Hosszú-ovális

Gumó mérete

Nagyméretű gumók

Héj színe

Sárga

Hús színe

Sárga

Szemek mélysége

Sekélyen helyezkednek el

Száranyagtartalma

20,9%

Főzési típusa

AB= kemény/viaszos

Főzés utáni elszíneződése

Nem színeződik el

Nyugalmi periódusa

Hosszú

Fonálféreg rezisztencia

Ellenálló az Ro 1, 4 típusal szemben

Burgonyarák

Ellenálló az 1 típusal szemben

Lombfítoftóra





Fogékony

Gumófitoftóra

Közepesen ellenálló

Közönséges varasodás

Közepesen fogékony



VOLUMIA • Mondial x Adora

Felhasználási cél

Érésidő

Gumó alakja

Gumó mérete

Héj színe

Hús színe

Szemek mélysége

Száranyagtartalma

Főzési típusa

Főzés utáni elszíneződése

Nyugalmi periódusa

Fonálféreg rezisztencia

Burgonyarák

Lombfítóftóra

Gumófitóftóra

Közönséges varasodás

Primőr és frissáru piacra

Korai

Ovális

Nagyméretűek

Sárga

Világossárga

Közép mélyen helyezkednek el

28,6%

A/B= kemény / viaszos

Nem színeződik el

Meglehetősen rövid

Ellenálló az Ro1,4 típusal szemben

Kicsit fogékony az Ro2,3 típusra

Fogékony az Ro5 típusra

Ellenálló az fysio 1,2 típusal szemben

Fogékony

Jó ellenálló

Kicsit fogékony

Megjegyzések

Megjegyzések

Megjegyzések

Jelmagyarázat

HÉJ SZÍNE



BARNA

VÖRÖS

VILÁGOS-
SÁRGA

SÁRGA /
SÖTÉTSÁRGA

HÚS SZÍNE



FEHÉR

KRÉM

VILÁGOS-
SÁRGA

SÁRGA

SÖTÉT-
SÁRGA

ÉRÉSIDŐ



NK=
NAGYON
KORAI

K=
KORAI

KK=
KÖZÉP-
KORAI

KK/KKÉ=
KÖZÉP-
KORAI/
KÖZÉP-
KÉSŐI

KKÉ=
KÖZÉP-
KÉSŐI

KÉ=
KÉSŐI

FŐZÉSI TÍPUS



FELHASZNÁLÁSI CÉL



HAGYO-
MÁ-
NYOS

FRISS-
ÁRU

SALÁTA

CHIPS

HASÁB-
BURGO-
NYA

ORGANI-
KUS

KONYHA-
KÉSZ





Központi iroda, Joure



R&D Nemesítőállomás, Metslawier

HZPC Holland B. V.

Edisonweg 5, 8501 XG Joure

P.O. Box 88, 8500 AB Joure

The Netherlands

Phone +31 (0)513 48 98 88

Fax +31 (0)513 48 98 44

E-mail info@hzpc.nl

www.hzpc.com

A HZPC ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik.